




**LUMTECH**

**Profilé aluminium rond  
suspendu**



LT-R30



**Accessoires :**



LT-R30-DIFF



LT-R30-EXT  
LT-R30-EXTT



LT-R30-KIT-SUSP




# LUMTECH




## Profilé aluminium rond suspendu



### Dimensions :



DIMENSION DIFFUSEUR



### Caractéristiques :

Code	LT-R30	LT-R30-B	
Finition	Aluminium anodisé	Noir thermolaqué ou anodisé	
Dimensions	Ø30mm		
Puissance max du ruban	28.8 W/m		
Largeur max du ruban	19mm		
Longueur standard	2000 mm / 2500 mm		
Matériaux	Aluminium		
Type d'aluminium	6063 T5		
Angle	120°		
Type de Diffuseur PMMA	LT-ROUND34-DIFF-O		
	Opale		
Transmission de lumière	79%		
Accessoires	LT-R30-KIT-SUSP	LT-R30-EXT	LT-R30-EXTT
	Kit de fixation	Bouchons d'extrémité sans trou	Bouchons d'extrémité avec trou
Certificats	CE - Cmim		
Garantie	3 ans		





# LUMTECH


## Profilé aluminium rond suspendu




### Installation




1. Drill a hole on the aluminium




2. Fit the led strip on the aluminium




3. Click/snap on the diffuser from end to end



4. Install the suspension kits



5. Screws the end caps



6. Installation completed.