




LUMTECH

Profilé aluminium en saillie



LT-W80




Accessoires :



LT-W80-EXTT



LT-80-EXTT



LT-W80-DIFF



LT-W80-CLIP-M



LT-W80-CAB



90°A



90°B



180°A



180°B




120°




LUMTECH

Profilé aluminium en saillie
ou suspendu




Dimensions :



Caractéristiques :

Code	LT-W80				
Dimension	80mm X 37mm				
Réservation	80mm x 37.5mm				
Largeur max du ruban	44.6mm				
Longueur	2m et 2.5m				
Matériaux	Aluminium 6063				
Angle	110°				
Type de Diffuseur PMMA	LT-W80-DIFF-B	LT-W80-DIFF-O	LT-W80-DIFF-L	LT-W80-DIFF-F	LT-W80-DIFF-C
	Noir	Opale	Laiteux	Givré	Transparent
Transmission de lumière	-	63 %	88%	—	—
Accessoires	LT-W80-CLIP-M	LT-W80-WALL-CLIP		LT-W80-EXTT	LT-W80-CAB
	Clip en métal	Clip en métal installation murale		Bouchons d'extrémité plastique sans trou	Kit de suspension
Certificats	CE - RoHS - Cmim				
Garantie	5 ans				

Installation






LUMTECH


Profilé aluminium en saillie
ou suspendu




Installation accessoires d'assemblage :




LT-W80-90°B




LT-W80-90°A



LT-W80120°




LT-W80-180°A



LT180°B



Installation en saillie :





LUMTECH

Profilé aluminium en saillie
ou suspendu



Installation suspendue :

