



LUMTECH

Spot carré encastré ajustable et fixe 6W 10W 15W IP20 IP54



LT-003697-S-F-6



LT-003697-S-F-10



LT-003697-S-F-15



LT-003697-S-ADJ-6




LT-003697-S-ADJ-10




LT-003697-S-ADJ-15

Données photométriques (6W, 3000K, 15°) :



Courbe de Lux distance



Courbe de distribution de la lumière [Unit : cd]




LUMTECH

Spot carré encastré ajustable et fixe 6W 10W 15W IP20 IP54




Dimensions :





LT-003697-S-F-6

LT-003697-S-F-10




LT-003697-S-F-15



LT-003697-S-ADJ-6

LT-003697-S-ADJ-10




LT-003697-S-ADJ-15



LT-003697-S-F-FRA



LT-003697-S-ADJ-FRA



LUMTECH

Spot carré encastré ajustable et fixe 6W 10W 15W IP20 IP54



Accessoires :



LT-003697-BAF-ADJ-S-B



LT-003697-BAF-F-S-B



LT-003697-BAF-ADJ-S-SP



LT-003697-BAF-ADJ-S-SP



LT-003697-COMB-HON



LT-003697-BAF-ADJ-S-W



LT-003697-BAF-F-S-W

Caractéristiques:

Code	LT-003697-S-ADJ-6	LT-003697-S-ADJ-10	LT-003697-S-ADJ-15
	LT-003697-S-F-6	LT-003697-S-F-10	LT-003697-S-F-15
Dimensions	Ø66 x H62 mm		Ø66 x H108 mm
Réservation			Ø62mm
Puissance	6W	10W	15W
Température de couleur	2700K/4000K		
Alimentation	AC240-220V		
Température de fonctionnement	-20°C - +40°C		
Marque de diode	HonourTEK		
Quantité de LED	1		
Flux lumineux + / - 10 %	414lm/3000K	614lm/3000K	850lm/3000K
Marque de driver	AiDimming		
Dimmable	Oui - TRIAC		
Angle de faisceau	15° - 24° - 36°		
Couleur	Noir / Blanc		
Matériaux	Aluminium		
Facteur de puissance	>0,9		
Indice de protection	IP20, IP54		
CRI	RA>95 2700K / 3000K	RA>90 3500K / 4000K	
UGR	<3.5		
Durée de vie	50000Hrs		
Classe électrique	Class II		
Garantie	2 ans		
Certificat	CE , RoHS		